

# Standoflex Plastic-Reiniger antistatic Plastic Cleaner antistatic

- Produit nettoyant avec effet antistatique
- Pour support plastique



• Pour nettoyage préliminaire d'un support plastique

SX-FR Version 00 998 1/3

# **Standoflex Plastic-Reiniger antistatic**

## **Support:**

• Element plastique neuf

## **Application:**

## Agent nettoyant antistatique



Appliquer au moyen d'un chiffon imbibé ou en pulvérisation et enlever avec un tissu propre et

# Préparation/ Nettoyage:



Pour la préparation du support, voir Système de mise en peinture Standox S1.



Utiliser un masque de protection respiratoire à adduction d'air. Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

SX-FR Version 00 998 2/3

# **Standoflex Plastic-Reiniger antistatic**

#### Point éclair :

26°C / 78.8°F

### Poids spécifique:

•  $0.76 \text{ g/cm}^3$ 

## **VOC (2004/42/EC):**

2004/42/IIB(a)(850)770

La valeur limite de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: IIB.a) en prêt à l'emploi est de maxi. 850 g/litre de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est de maxi. 770 g/litre.

### **Recommandations importantes:**

- Ne pas laisser Standoflex Plastic Cleaner secher sur le support.
- · Changer fréquemment de chiffon.
- · Laisser évaporer ou à température ambiante en cas de support plastique poreux.

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de Sécurité et les mises en garde figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

SX-FR Version 00 998 Standox GmbH **Postfach** D-42271 Wuppertal Germany