1826

Système antigoutte (4x)

Tamis de peinture, 300 μ (10x)

15438

Joint de l'aiguille de peinture

Raccord tournant

0,6 I Godet QCC en plastique réutilisable, cpl.

Couvercle fileté avec anneau antigoutte et système anti-

76018

Tamis de peinture, 300 µ (10x 10 unités)

Tamis de peinture, 300 µ (50x 10 unités)

Tige du piston d'air

133934

Joint (3x) pour broche

133942

Fixation de joint, cpl.

133959

Ressort à pression (3x) pour aiguille de peinture et piston

134098

Pièce de raccord d'air 1/4 filetage extérieur

Elément d'étanchéité (5x) pour buse de peinture

211391

Vis de fixation (3x) pour micromètre d'air

Clips CCS, vert, bleu, rouge, noir (1 chacun)

Anneau de distribution d'air (3x)

211433

Kit de gâchette

211441

Fixation de joint avec douille

211458

Kit d'entretoise

211466

Micromètre d'air 211474

Réglage du flux du produit avec contre-écrou

211482 Molette de réglage avec vis (2 chacune)

Raccord d'air avec douille

211508

Anneau d'étanchéité (5x)


211516

Fixation de joint avec douille et raccord tournant

Broche pour réglage du jet rond/plat

213769

Kit de pile



211524 Kit d'outils Outil polyvalent Clips CCS





Broche d'extraction de l'anneau de dis-

tribution d'air