MOBIHEL®

... for the cars we love

2K HS HARDENERS

Les durcisseurs acryliques à utilisation multiple conçus pour l'utilisation comme composant B dans le durcissement du Vernis MOBIHEL HS.
Ils assurent une surface lisse, un excellent séchage en profondeur et aident à atteindre des niveaux de brillant élevé.

HELIOS TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T: +386 1 722 40 00, **E:** office@helios-refinish.com, www.mobihel-refinish.com

HELIOS

PRODUITS ASSOCIÉS

MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100

Conditionnement:	Index:
6 x 0.5 l	41958381
4 x 2.5 l	41958313

MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300

Conditionnement:	Index:
6 x 0.5 l	47774901
4 x 2.5 l	47774903

MOBIHEL 2K HS HARDENER 4350

Conditionnement:	Index:
4 x 2.5 l	47843803

MOBIHEL 2K HS HARDENER 4500

Conditionnement:	Index:
6 x 0.5 l	47088821
4 x 5.0 l	47088813

PROTECION PERSONNEL ET HYGIÉNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Incolore
Type de produit:	Isocyanate
Densité:	1,019 – 1,040 g/ml

Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative interieur maximum de 80%.

NOTE

Faite attention à bien suivre les recommandations et les ratios de mélange comme défini sur la fiche technique pour chaque composant A

Séchage à:



MOBIHEL 2K HS HARDENER 4350



MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300

PRÉPARATION / MÉLANGE DU PRODUIT

MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100

MOBIHEL 2K HS HARDENER 4500

DURÉE DE VIE

Durée de vie: 2 ans

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Le produit contient des solvants organiques.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL

Version: 02 - 18